

## Ekspluatācijas Īpašību Deklarācija

Nr. AVO-AP8,20,45,V,D – 17/12

**1. Unikāls izstrādājuma tipa identifikācijas numurs:**

Pašnesoši profili: AP-8, AP-20, AP-45, klasiskais valcprofils, valcprofils, metāla dakstiņi no cinkota (Zn) tērauda saskaņā ar preču pavadzīmi.

**2. Paredzētais izmantojums:**

Pašnesoši metāla lokšņu izstrādājumi jumtu, ārsienu un iekšsienu segumiem.

**4. Ražotāja nosaukums, reģistrētais komercnosaukums un kontaktadrese:**

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Kompānija Avotiņi”

VRN: 40003077493, Rīga, Rūstenu 1,

LV-1035, tālrunis 67138381, fakss 67201925

**5. Ekspluatācijas īpašību noturības novērtējuma un pārbaudes sistēma:**

Sistēma 4

**6. Būvizstrādājuma saskaņotie standarti:**

LVS EN 14782:2006

**7. Deklarētās ekspluatācijas īpašības:**

Būtiskie raksturlielumi	Ekspluatācijas īpašības	Saskaņotais standarts
Materiala tērauds: Materiala biezums:	DX51D, S220GD – S350GD saskaņā ar EN 10346 0.45 mm – 0.70 mm (precīzs metāla tērauds un biezums ir norādīts produkta pavadzīmē un etiķetēs)	LVS EN 14782:2006
Ugunsreakcijas klase Ugunsizturības klase Izturība pret koroziju	A1 (CWFT opcija) Broof (t1) (CWFT opcija) Var izmantot vidē ar kategoriju korozijas atmosfēras C1, C2, saskaņā ar LVS EN ISO 12944*	
Ūdenscaurlaidīgums	Nav perforēti produkti tiek uzskatīti par ūdensnecaurlaidīgiem	
Koncentrēta slodze	1,2 kN, ja attālums starp balstiem ir ne vairāk kā 0,350 m.	
Tvaika un gaisa caurlaidība	Nav perforēti produkti tiek uzskatīti par tvaika un gaisa necaurlaidīgiem.	
Ģeometriskie izmēri	Pielaižu saskaņā ar standartiem: EN 508-1 (Annex D)	

\*Korozijas kategorijas saskaņā ar LVS EN ISO 12944:

Kategorija C1 – apkurinātas ēkas ar tīrām atmosfērām, piem., biroji, veikali, skolas, viesnīcas (iekšā)

Kategorija C2 – atmosfēras ar zemu piesārņojuma līmeni (ārā), neapkurinātas ēkas, kur var veidoties kondensācija, piem. noliktavas, sporta halles (iekšā).

Iepriekš norādītā izstrādājuma ekspluatācijas īpašības atbilst deklarēto ekspluatācijas īpašību kopumam. Šī ekspluatācijas īpašību deklarācija izdota saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 305/2011, un par to ir atbildīgs vienīgi iepriekš norādītais ražotājs.

Parakstīts ražotāja vārdā:

Elena Gozunova

Kvalitātes vadītāja

Rīga, 01.12.2017.g.



Paraksts, Z.V.